

## CreaGlas Gewebekleber 377



Für Glasgewebe und Glattvliese



### Allgemeine Informationen

<b>GISCODE (gemäß GISBAU)</b>	D1
<b>Wirkstoffe für die Filmkonservierung</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Formaldehyd-Gehalt (massenbezogen)</b>	< 2 mg/kg
<b>SVOC-Gehalt (massenbezogen)</b>	< 500 mg/kg
<b>VOC-Gehalt (massenbezogen)</b>	< 700 mg/kg
<b>SVHC-Stoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>PBT- und vPvB-Stoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>CMR-Stoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Aromatische Kohlenwasserstoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Schwermetalle</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Wirkstoffe zum Lagerungsschutz</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind</b>	Alkylphenoethoxylate, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien
<b>Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• emissionsarm</li><li>• weichmacherfrei</li><li>• konservierungsmittelfrei</li></ul>

- lösemittelfrei

**Chlorparaffine, PBB, PBDE, TCEP** kein Rezepturbestandteil

**Wirkstoffe zum Lagerungsschutz** kein Rezepturbestandteil

**Wirkstoffe für die Filmkonservierung** kein Rezepturbestandteil

### AgBB-Prüfung

**AgBB Prüfung bestanden** ja

**TVOC** < 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**TSVOC** u.B.

**Formaldehyd** < 0,01 mg/m<sup>3</sup>

**Erläuterung** n.n. = nicht nachweisbar, u.B. unter Bestimmungsgrenze (Einzelartefakte < 0,0005 mg/m<sup>3</sup>), u.Brg. = unter Berücksichtigungsgrenze (Einzelartefakte mit NIK < 0,005 mg/m<sup>3</sup>, Einzelartefakte ohne NIK < 0,002 mg/m<sup>3</sup>)

### DGNB (Version 2023, 4. Auflage)

Nr.	Produkttyp	Qualitätsstufe
4	Wand- und Deckenbekleidungen - Tapetenkleber	4

### QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
4.4	Alle Klebstoffe für Tapeten	QNG Anforderung erfüllt

### BNB 1.1.6 (Stand 31.07.2025)

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
1.1	Kleb- und Dichtstoffe (Acrylate und Silikone) in Innenräumen	3
4.4	Tapetenkleber	3

## BREEAM 1.0

Produktkategorie	Qualitätsanforderungen
Materialien für Decken, Wände, sowie Schall- und Wärmedämm-Materialien	Anforderungen für "Herausragende Qualität" erfüllt

## LEED

Anforderungskategorie (v5)	Anforderung
Air Quality Testing and Monitoring - EQc5	Anforderungen erfüllt
EU-Taxonomie: Low-Emitting Materials - MRc3 (EU)	Anforderungen erfüllt

## Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de